

Tension	Couleur
400 VAC	Noir
230 VAC phase	Marron
230 VAC neutre	Bleu clair
24 VDC	Violet
0 VDC	Bleu foncé
Terre	Vert jaune

REPÉRAGE FILIERE DANS L'ARMOIRE TYPE CAB3

B	MODIFICATIONS	04/02/2021	FM	YC	CTPE
A	CREATION DU DOSSIER	11/01/2021	EBN	YC	CTPE
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE



E.L.S.

Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

TEL : 04 77 40 15 30

FAX : 04 77 40 15 39

CTP ENVIRONNEMENT

ZAC des Gaulnes, 2076 avenue Henri Schneider
69330 JONAGE

TEL : 04 72 47 72 14

FAX : 04 72 47 01 13

CLEARFLOW N°7

SCHEMAS ELECTRIQUES

PAGE DE GARDE

DOCUMENT N° : **ELS2012008**




01 / 54

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE

Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	PAGE DE GARDE	A	B								
02	Liste des fdios	A	B								
04	IMPLANTATION ARMOIRE	A	B								
05	FACADE ARMOIRE	A	B								
06	IMPLANTATION CASING	A									
10	ALIMENTATION 400V	A									
12	DISTRIBUTION 230V	A	B								
13	DISTRIBUTION 230V	A									
14	DISTRIBUTION 24VDC	A									
15	ARRET D'URGENCE	A									
20	AGITATEUR A12301	A	B								
21	AGITATEUR A12302A	A	B								
22	AGITATEUR A12302B	A	B								
23	RACLEUR RA23301	A	B								
24	POMPE A BOUE PV55201	A	B								
25	POMPE NEUTRALISATION PV62805	A	B								
30	AGITATEUR A62801 ET POMPE EAU TRAITEE PC34301	A	B								
31	POMPE D'ALIMENTATION PC00301	A	B								
32	POMPES PD62801 ET PD62802	A									
33	POMPES PD62803 ET PD62804	A									
36	DEPART ADDITIONNEL 32A	A	B								
40	ELECTROVANNE EV79301 A EV79303	A									
45	DEBITMETRES	A									
46	DEBITMETRES	A									
47	PH-METRE	A									
50	IO-LINK N°1 - 1/2	A	B								
51	IO-LINK N°1 - 2/2	A	B								
52	IO-LINK N°2 - 1/2	A	B								
53	IO-LINK N°2 - 2/2	A	B								
90	RESEAU	A	B								
100	API1 - Configuration Automate	A									
105	100A1 - Entrées/sorties d'automate	A									
106	100A1 - Entrées/sorties d'automate	A	B								

[illegible]



FACE AVANT



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES



INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.
B	04/02/2021	MODIFICATIONS	FM
A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN

CTP ENVIRONNEMENT


Document n° : **ELS2012008**


CLEARFLOW N°7
FACADE ARMOIRE


FOLIO
05
◀ 04 06 ▶
Logiciel SEE v. 4.80




Minimum 300mm de profondeur









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




=
+ ARMOIRE


	E.L.S. Allée André Marie Ampère 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES					CTP ENVIRONNEMENT Document n° : ELS2012008	CLEARFLOW N°7 DISTRIBUTION 230V	FOLIO 13 ◀ 12 14 ▶ Logiciel SEE v. 4.80
		A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN			
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.			





=
+ ARMOIRE






E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


B	04/02/2021	MODIFICATIONS	FM
A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
AGITATEUR A12302A





+ ARMOIRE



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.
B	04/02/2021	MODIFICATIONS	FM
A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN


CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
AGITATEUR A62801 ET POMPE EAU TRAITEE PC34301

FOLIO
30
◀ 25 31 ▶
Logiciel SEE v. 4.80






E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
DEBITMETRES



=
+ ARMOIRE



=
+ ARMOIRE



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES

CTP ENVIRONNEMENT


Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
PH-METRE

IP: 192.168.???.???
MASQUE: 255.255.255.???




=
+ ARMOIRE



IP: 192.168.???.???

MASQUE: 255.255.255.???



=

+ ARMOIRE

E.L.S.

Allée André Marie Ampère

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


B	04/02/2021	MODIFICATIONS	FM
A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


CTP ENVIRONNEMENT


Document n° : **ELS2012008**


CLEARFLOW N°7

IO-LINK N°2 - 1/2










1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


AG1 ORDRE DE MARCHE AGITATEUR AG1	AG2 ORDRE DE MARCHE AGITATEUR AG2	PC 00 30 1 ORDRE DE MARCHE POMPE D'ALIMENTATION	PD 62 81 ORDRE DE MARCHE POMPE DOSEUSE 1	PD 62 82 ORDRE DE MARCHE POMPE DOSEUSE 2	PD 62 83 ORDRE DE MARCHE POMPE DOSEUSE 3	PD 62 84 ORDRE DE MARCHE POMPE DOSEUSE 3	ORDRE DE MARCHE EXTRACTEUR CONTAINER
---	---	---	--	--	--	--	---



	E.L.S. Allée André Marie Ampère 42500 LE CHAMBRON FEUGEROLLES					CTP ENVIRONNEMENT Document n° : ELS2012008	CLEARFLOW N°7 100A1 - Entrées/sorties d'automate	FOLIO 107 ◀ 106 108 ▶ Logiciel SEE v. 4.80
		B	04/02/2021	MODIFICATIONS	FM			
		A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN			
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PC5 ORDRE DE MARCHÉ POMPE PC5	RESERVE			RÉSERVE		RÉSERVE	
-------------------------------------	---------	--	--	---------	--	---------	--




108.01

↓

108.01

↓


36-11




=


+ ARMOIRE

	E.L.S. Allée André Marie Ampère 42500 LE CHAMRON FEUGEROLLES			CTP ENVIRONNEMENT Document n° : ELS2012008		CLEARFLOW N°7 100A1 - Entrées/sorties d'automate		FOLIO 108 ◀ 107 109 ▶ Logiciel SEE v. 4.80	
	A	110 1/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN					
INDICE	DATE		MODIFICATION	DES					





RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RÉSERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



=
+ ARMOIRE



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
100A3 - Module de sorties

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



-100A4
100-12

6ES7 231-4 HF32-0XB0

FIT 00 30 1
4-20 mA
DEBIMETRE FIT 00 30 1

FIT 34 30 3
4-20 mA
DEBIMETRE FIT 34 30 3

FIT 55 20 1
4-20 mA
DEBIMETRE FIT 55 20 1

RE S E R V E



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
100A4 - Module d'entrées analogiques

FOLIO
125
◀ 121 127 ▶
Logiciel SEE v. 4.80



-100A4
100-12

6ES7 231-4 HF32-0XB0

MESURE DE pH (4-20 mA) PH12301 LIQUILINE CM442	MESURE DE pH (4-20 mA) PH34301 LIQUILINE CM442	RE SER VE 4-20 mA	RE SER VE 4-20 mA
--	--	----------------------	----------------------

=
+ ARMOIRE



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
100A4 - Module d'entrées analogiques

CONSIGNE 4-20mA POMPE DOSEUSES PD62801	CONSIGNE 4-20mA POMPE DOSEUSES PD62802	CONSIGNE 4-20mA POMPE DOSEUSES PD62803	CONSIGNE 4-20mA POMPE DOSEUSES PD62804
---	---	---	---







E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

B	04/02/2021	MODIFICATIONS	FM
A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2012008**

CLEARFLOW N°7
Bomier : +ARMOIRE-XP
+ARMOIRE-XP - 1/1


FOLIO
150
◀ 131 151 ▶
Logiciel SEE v. 4.80

+ ARMOIRE


-XP

CONTAINER	BU	12E1:N	12.06	1	12.06	12.06	12.06	12S1:14
ÉCLAIRAGE INTERIEUR	BN	12E1:L	12.06	2	12.06	12.06	12.06	
CONTAINER	BU	12E2:N	12.06	3	12.06	12.06	12.06	
ÉCLAIRAGE INTERIEUR	BN	12E2:L	12.06	4	12.06	12.06	12.06	13 KM 1:2
CONTAINER	EXTRACTEUR		13.03	5	13.03	13.03	13.03	13 KM 1:4
H07 RN-F 3 G1.5²	EXTRACTEUR		13.03	5	13.03	13.03	13.03	20A1:U/T1
-A12301	1 A12301:U		20.14	7	20.14	20.14	20.14	20A1:V/T2
2YSL-JB1000V 4G1.5²	2 A12301:V		20.15	8	20.15	20.15	20.15	20A1:W/T3
-A12302A	3 A12301:W		20.16	9	20.16	20.16	20.16	21A1:U/T1
AGITATEUR A12302A	1 A12302A:U		21.14	10	21.14	21.14	21.14	21A1:V/T2
2YSL-JB1000V 4G1.5²	2 A12302A:V		21.15	11	21.15	21.15	21.15	21A1:W/T3
-A12302B	3 A12302A:W		21.16	12	21.16	21.16	21.16	22A1:U/T1
AGITATEUR A12302B	1 A12302B:U		22.14	13	22.14	22.14	22.14	22A1:V/T2
2YSL-JB1000V 4G1.5²	2 A12302B:V		22.15	14	22.15	22.15	22.15	22A1:W/T3
-RA23301	3 A12302B:W		22.16	15	22.16	22.16	22.16	23A1:U/T1
RACLEUR RA23301	1 RA23301:U		23.14	16	23.14	23.14	23.14	23A1:V/T2
RACLEUR RA23301	2 RA23301:V		23.15	17	23.15	23.15	23.15	23A1:W/T3
-PV55201	3 RA23301:W		23.16	18	23.16	23.16	23.16	24A1:U/T1
POMPE PV55201	1 PV55201:U		24.14	19	24.14	24.14	24.14	24A1:V/T2
POMPE PV55201	2 PV55201:V		24.15	20	24.15	24.15	24.15	24A1:W/T3
-PV62805PC	3 PV55201:W		24.16	21	24.16	24.16	24.16	25A1:U/T1
POMPE PC34301	1 30XF1:1		25.17	22	25.17	25.17	25.17	25A1:V/T2
POMPE PV62805	2 30XF1:2		25.18	23	25.18	25.18	25.18	25A1:W/T3
-PC34301PC	3 30XF1:3		25.19	24	25.19	25.19	25.19	30Q2:2
POMPE PC34301	GY 30XF1:4			25	302			30Q2:4
POMPE PC34301	BK 30XF1:5			26	304			30Q2:6
-A62801	BN 30XF1:6			27	304			30 KM 3:2
AGITATEUR A62801	GY A62801:U		30.14	28	30.14	30.14	30.14	30 KM 3:4
AGITATEUR A62801	BK A62801:V		30.15	29	30.15	30.15	30.15	30 KM 3:6
-PC00301PC	BN A62801:W		30.16	30	30.16	30.16	30.16	31Q2:2
POMPE ALIMENTATION	GY 31XF1:1		31.17	31	31.17	31.17	31.17	31Q2:4
	BK 31XF1:2		31.18	32	31.18	31.18	31.18	31Q2:6
-PD62801-P	BN 31XF1:3		31.19	33	31.19	31.19	31.19	32Q1
YSL-JZ 3G1²	1		32.01	34	32.01	32.01	32.01	32Q1:2
-PD62802-P	2		32.02	35	32.02	32.02	32.02	32Q2
YSL-JZ 3G1²	1		32.03	36	32.03	32.03	32.03	32Q2:2
-PD62803-P	2		32.04	37	32.04	32.04	32.04	33Q1
YSL-JZ 3G1²	1		33.01	38	33.01	33.01	33.01	33Q1:2
-PD62804-P	2		33.02	39	33.02	33.02	33.02	33Q2
YSL-JZ 3G1²	1		33.03	40	33.03	33.03	33.03	33Q2:2
-DA32PC	2		33.04	41	33.04	33.04	33.04	36Q2:2
H07 RN-F 4G6²	BN 36XF1:1		36.14	42	36.14	36.14	36.14	36Q2:4
-FIT00301-P	GY 36XF1:2		36.15	43	36.15	36.15	36.15	36Q2:6
YSL-JZ 3G1²	BK 36XF1:3		36.16	44	36.16	36.16	36.16	45Q1
-FIT34303-P	1 FIT00301:N		45.01	45	45.01	45.01	45.01	45Q1:2
YSL-JZ 3G1²	2 FIT00301:L1		45.02	46	45.02	45.02	45.02	45Q2
YSL-JZ 3G1²	1 FIT34303:N		45.06	47	45.06	45.06	45.06	45Q2:2
-FIT55201-P	2 FIT34303:L1		45.07	48	45.07	45.07	45.07	46Q1
YSL-JZ 3G1²	1 FIT55201:N		46.01	49	46.01	46.01	46.01	46Q1:2
-AIT12300-P	2 FIT55201:L1		46.02	50	46.02	46.02	46.02	47Q1
YSL-JZ 3G1²	1 AIT12300:N		47.01	51	47.01	47.01	47.01	47Q1:2
	2 AIT12300:L		47.02	52	47.02	47.02	47.02	
				RES. 53				
				RES. 54				
				RES. 55				
				RES. 56				
				RES. 57				
				RES. 58				
				RES. 59				
				RES. 60				
				RES. 61				
				RES. 62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



=
+ ARMOIRE



II
+ ARMOIRE

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
90HMI	90	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 3M, GRIS	GGMCAT6S3M	GIGAMEDIA	1
90HMI	90	PUPITRE TACTILE MULTIPROTOCOLES 9, 7" - 2 PORTS ETHERNET 1 PORT CAN	MMI7097P2C	KEP	1
100A1	100	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPACTE, 20.4-28.8VDC, 14E/10S TOR RELAIS	6ES7214-1HG40-0XB0	SIEMENS	1
100A2	100	SIMATIC S7-1200, SM 1221, MODULE D'ENTREES TOR 16E, 24VDC	6ES7221-1BH32-0XB0	SIEMENS	1
100A3	100	SIMATIC S7-1200, SM 1222, MODULE DE SORTIES TOR 16S RELAIS 2A, 24VDC	6ES7222-1HH32-0XB0	SIEMENS	1
100A4	100	SIMATIC S7-1200, SM 1231, MODULE D'ENTREES ANA 8E, +/-2.5/5/10V, 0-20mA	6ES7231-4HF32-0XB0	SIEMENS	1
100A5	100	SIMATIC S7-1200, SM 1232, MODULE DE SORTIES ANA 4S, +/-10V, 0(4)-20mA	6ES7232-4HD32-0XB0	SIEMENS	1
100A6	100	SIMATIC S7-1200, SM 1232, MODULE DE SORTIES ANA 4S, +/-10V, 0(4)-20mA	6ES7232-4HD32-0XB0	SIEMENS	1
107KA1	107	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
107KA1	107	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
107KA2	107	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
107KA2	107	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
107KA3	107	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
107KA3	107	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
107KA4	107	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
107KA4	107	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
10H1	10	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE AVEC TRANSFORMATEUR INCORPORE, 400V 50Hz, BL	XB5AV5B1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10H1	10	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10IG1	10	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR PRINC.AU 63A	VCF3	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10KA1	10	CONTACTEUR AUXILIAIRE 400V 50/60Hz	CAD32V7	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10KA1	10	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE TEMPORISE	LADT2	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10Q1	10	DISJONCTEUR IC60N 2P 2A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74202	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10Q2	10	DISJONCTEUR IC60N 3P 63A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77363	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10Q2	10	BLOC DIFFERENTIEL VIGI IC60AC 3P 63A, 30mA, 240/415VAC	A9V11363	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10REP1	10	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE 100/125ALL, 14 CONNEXIONS	563840	ERICO	1
10TN1	10	PIQUET DE TERRE TREFLE EN ACIER AVEC COSSE 1M	720800	BIZLINE	1
10TN1	10	RACCORD DE TERRE AVEC TO-08	MT-940	CATU	1
10TN1	10	BORNE DE TERRE FILETEE GOUJON M12x35mm	MT-961/2	CATU	1
10X1	10	PRESSE-ETOUPE UNICAP ISO 40 N°09 PA + ECROU	454012	CAPRI-CODEC	2
10X1	10	BOITIER METAL BLEU SIZE 3 + MANCHON INCLINE 30D M40	513C3M40	MARECHAL ELECTRIC	1
10X1	10	POIGNEE DROITE POLY BLEU SIZE3 + PE 10-30mm	513POD30	MARECHAL ELECTRIC	1
10X1	10	SOCLE 3P+T, 63A, 380-440VAC, POLY BLEU	6164013	MARECHAL ELECTRIC	2
10X1	10	CONNECTEUR 3P+T, 63A, 380-440VAC, POLY BLEU	6168013	MARECHAL ELECTRIC	1

=
+

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
10X1	10	BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR	616A426	MARECHAL ELECTRIC	1
120KA1	120	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
120KA1	120	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
120KA2	120	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
120KA2	120	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
120KA3	120	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
120KA3	120	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
12E1	12	LUMINAIRE LED BLANC NEUTRE IMPERMEABLE, 230VAC	871829184049700	PHILIPS	1
12E2	12	LUMINAIRE LED BLANC NEUTRE IMPERMEABLE, 230VAC	871829184049700	PHILIPS	1
12H1	12	VOYANT LUMINEUX DEL 230 V	XB5AVM1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12H1	12	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12KA1	12	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/1O VIS 230V 50/60Hz	CA2KN31P7	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q1	12	DISJONCTEUR IC60N 2P 20A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE D	A9F75220	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q2	12	Acti9 iDT40K - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 16A, COURBE C, 4500A/4.5kA	A9P71616	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q3	12	Acti9 iDT40K - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 4500A/4.5kA	A9P71602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q4	12	Acti9 iDD40K - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL, 1P+N, 10A, 30mA, COURBE C, 4500A/4	A9DK1610	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12S1	12	BOUTON TOURNANT	XB5AD21	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12S1	12	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12T1	12	TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION MONOPHASEE 230-400V/115-230V	044271	LEGRAND	1
12X1	12	PRISE DE COURANT MODULAIRE 16A 2P+T, STANDARD FRANÇAIS, 250V	A9A15306	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12X2	12	PRISE DE COURANT MODULAIRE 16A 2P+T, STANDARD FRANÇAIS, 250V	A9A15306	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13KM1	107	CONTACTEUR DE PUISSANCE 3P+F VIS 24VDC	LP1K0610BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13M2	13	GRILLE DE SORTIE POUR VENTILATEUR 291x291, RAL 7035	NSYCAG291LFF	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13M2	13	VENTILATEUR CLIMASYS AVEC GRILLE ET FILTRE G2, 291x291, 850m3/h 230VAC	NSYCVF850M230PF	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q1	13	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q1	13	Acti9 iDT40K - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 4500A/4.5kA	A9P71602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q2	13	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q2	13	Acti9 iDT40K - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 4500A/4.5kA	A9P71602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13TH1	13	THERMOSTAT A CONTACT NO, 10A 250V, AFFICHAGE °C	NSYCCOTHO	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14H1	14	VOYANT LUMINEUX DEL 24 V	XB5AVB1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14H1	14	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14Q1	14	DISJONCTEUR IC60N 3P 3A 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74303	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14Q2	14	MODULE DE PROTECTION DES CIRCUITS 24VDC, 4 CANAUX, 1/2/4/6A PAR VOIE, ALUM.	9000-41034-0100600	MURRELEKTRONIK	1

=
+

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
14REP1	14	BLOC DISTRIBUTEUR - PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	PHOENIX CONTACT	1
14REP2	14	BLOC DISTRIBUTEUR - PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	PHOENIX CONTACT	1
14REP3	14	BLOC DISTRIBUTEUR - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	PHOENIX CONTACT	1
14REP4	14	BLOC DISTRIBUTEUR - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	PHOENIX CONTACT	1
14U1	14	ALIMENTATION A DECOUPAGE TRIPHASEE 380-480VAC / 24-28VDC 10A 240W	CT10.241	PULS	1
14U2	14	DC-UPS AVEC BATTERIE INTEGREE, 24VDC 10A	UBC10.241	PULS	1
15KA1	15	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
15KA1	15	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
15KAU1	15	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/2O 24V BC LFL	CAD32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15KAU2	15	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/2O 24V BC LFL	CAD32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15KX1	15	MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AF, 24V AC/DC	XPSAF5130	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15REP1	15	BLOC DISTRIBUTEUR - PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	PHOENIX CONTACT	1
15S1	15	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX DEL INTEGREE 24VAC/DC, AFFLEURANT , RONDE, 1NO+1NF	XB5AW35B5	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15S1	15	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15SAU1	15	ARRET D'URGENCE	XB5AS8444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15SAU1	15	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LOGO EN13850 ARRET D URGENCE PR ZB	ZBY9130T	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15SAU1	15	HARMONY GARDE POUR COUP DE POING Ø 40 ET UNITE Ø22 MM - ROUGE	ZBZ1604	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20A1	20	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 0.55kW, 380...500VAC TRI	ATV320U06N4B	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20A1	20	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 0.3M, GRIS	GGMCAT6S03M	GIGAMEDIA	1
20A1	20	CARTE ELECTRONIQUE OPTION PROFINET POUR ATV	VW3A3627	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20Q1	20	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4A 15KA	GV2LE08	SCHNEIDER ELECTRIC	1
21A1	21	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 0.55kW, 380...500VAC TRI	ATV320U06N4B	SCHNEIDER ELECTRIC	1
21A1	21	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 0.3M, GRIS	GGMCAT6S03M	GIGAMEDIA	1
21A1	21	CARTE ELECTRONIQUE OPTION PROFINET POUR ATV	VW3A3627	SCHNEIDER ELECTRIC	1
21Q1	21	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4A 15KA	GV2LE08	SCHNEIDER ELECTRIC	1
22A1	22	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 0.55kW, 380...500VAC TRI	ATV320U06N4B	SCHNEIDER ELECTRIC	1
22A1	22	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 0.3M, GRIS	GGMCAT6S03M	GIGAMEDIA	1
22A1	22	CARTE ELECTRONIQUE OPTION PROFINET POUR ATV	VW3A3627	SCHNEIDER ELECTRIC	1
22Q1	22	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4A 15KA	GV2LE08	SCHNEIDER ELECTRIC	1
23A1	23	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 0.37kW, 380...500VAC TRI	ATV320U04N4B	SCHNEIDER ELECTRIC	1
23A1	23	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 0.3M, GRIS	GGMCAT6S03M	GIGAMEDIA	1
23A1	23	CARTE ELECTRONIQUE OPTION PROFINET POUR ATV	VW3A3627	SCHNEIDER ELECTRIC	1
23Q1	23	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 2,5A 15KA	GV2LE07	SCHNEIDER ELECTRIC	1

=
+

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
24A1	24	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 2.2kW, 380...500VAC TRI	ATV320U22N4B	SCHNEIDER ELECTRIC	1
24A1	24	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 0.3M, GRIS	GGMCAT6S03M	GIGAMEDIA	1
24A1	24	CARTE ELECTRONIQUE OPTION PROFINET POUR ATV	VW3A3627	SCHNEIDER ELECTRIC	1
24Q1	24	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 10A 15KA	GV2LE14	SCHNEIDER ELECTRIC	1
25A1	25	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 0.37kW, 380...500VAC TRI	ATV320U04N4B	SCHNEIDER ELECTRIC	1
25A1	25	CARTE ELECTRONIQUE OPTION PROFINET POUR ATV	VW3A3627	SCHNEIDER ELECTRIC	1
25Q1	25	DISJONCTEUR IC60N 3P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77316	SCHNEIDER ELECTRIC	1
25Q1'	25	BLOC DIFFERENTIEL VIGI IC60Asi 3P 25A, 30mA, 240/415VAC	A9Q31325	SCHNEIDER ELECTRIC	1
25Q2	25	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 2,5A	GV2L07	SCHNEIDER ELECTRIC	1
25XF1	25	SOCLE DE TABLEAU 3P+T 16A 415V	052223	LEGRAND	2
25XF1	25	BOITIER REVERSIBLE POUR SOCLE 3P+T ET 3P+N+T, PLASTIQUE	052229	LEGRAND	1
25XF1	25	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 20	452012	CAPRI-CODEC	2
25XM1	25	FICHE DROITE 3P+T 16A, 380/415VAC, PLASTIQUE	052243	LEGRAND	1
30KM3	107	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24V BC LPL	LC1D09BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q1	30	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q1	30	DISJONCTEUR IC60N 3P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77316	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q1'	30	BLOC VIGI IC60AC 3P 25A, 30mA, 240/415VAC	A9Q11325	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q2	30	CONTACT ADDITIF 1NC DE SIGNALISATION ET 1NO DU BUTON ROTATIF	LUA1C11	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q2	30	BASE PUISSANCE 32A VIS	LUB32	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q2	30	UNITE DE CONTROLE STANDARD POUR DEMARREUR MODELE U, 3-12A 24V DC	LUCA12BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q3	30	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,4-0,63A	GV2ME04	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30Q3	30	ADDITIF FRONTAL F+F	GVAE20	SCHNEIDER ELECTRIC	1
30XF1	30	SOCLE DE TABLEAU 3P+T 16A 415V	052223	LEGRAND	2
30XF1	30	BOITIER REVERSIBLE POUR SOCLE 3P+T ET 3P+N+T, PLASTIQUE	052229	LEGRAND	1
30XF1	30	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 20	452012	CAPRI-CODEC	2
30XM1	30	FICHE DROITE 3P+T 16A, 380/415VAC, PLASTIQUE	052243	LEGRAND	1
31Q1	31	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
31Q1	31	DISJONCTEUR IC60N 3P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77316	SCHNEIDER ELECTRIC	1
31Q1'	31	BLOC VIGI IC60AC 3P 25A, 30mA, 240/415VAC	A9Q11325	SCHNEIDER ELECTRIC	1
31Q2	31	CONTACT ADDITIF 1NC DE SIGNALISATION ET 1NO DU BUTON ROTATIF	LUA1C11	SCHNEIDER ELECTRIC	1
31Q2	31	BASE PUISSANCE 32A VIS	LUB32	SCHNEIDER ELECTRIC	1
31Q2	31	UNITE DE CONTROLE STANDARD POUR DEMARREUR MODELE U, 3-12A 24V DC	LUCA12BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
31XF1	31	SOCLE DE TABLEAU 3P+T 16A 415V	052223	LEGRAND	2

=
+

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
31XF1	31	BOITIER REVERSIBLE POUR SOCLE 3P+T ET 3P+N+T, PLASTIQUE	052229	LEGRAND	1
31XF1	31	PRESSE-ETOUBE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 20	452012	CAPRI-CODEC	2
31XM1	31	FICHE DROITE 3P+T 16A, 380/415VAC, PLASTIQUE	052243	LEGRAND	1
31XM1	31	PRESSE-ETOUBE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 32	453212	CAPRI-CODEC	1
32Q1	32	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
32Q1	32	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE D, 6000A/10kA	A9P34602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
32Q2	32	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
32Q2	32	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE D, 6000A/10kA	A9P34602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
33Q1	33	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
33Q1	33	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE D, 6000A/10kA	A9P34602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
33Q2	33	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
33Q2	33	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE D, 6000A/10kA	A9P34602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36H1	36	VOYANT LUMINEUX DEL 24 V	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36H1	36	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q1	36	DISJONCTEUR iC60N 3P 32A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77332	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q1	36	CONTACT AUXILIAIRE OF	A9N26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q1	36	CONTACT AUXILIAIRE OF+SD/OF	A9N26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q1'	36	BLOC DIFFERENTIEL VIGI iC60AC 3P 40A, 30mA, 240/415VAC	A9Q11340	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q2	36	CONTACT ADDITIF 1NC DE SIGNALISATION ET 1NO DU BUTON ROTATIF	LUA1C11	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q2	36	BASE PUISSANCE 32A VIS	LUB32	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q2	36	UNITE DE CONTROLE STANDARD POUR DEMARREUR MODELE U, 8-32A 24V DC	LUCA32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36Q2	36	MODULE FONCTION - SIGNALISATION DE SURCHARGE THERMIQUE - 1 F + 1 O POUR TES	LUFDH11	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36S1	36	BOUTON TOURNANT LUMINEUX	XB5AK133B5	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36S1	36	CONTACT VIS ETRIER 1NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36S1	36	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36XF1	36	SOCLE DE TABLEAU INCLINE 3P+T 32A, 380/415VAC, PLASTIQUE A ENTRAXES UNIFIES	052919	LEGRAND	1
36XF1	36	BOITIER REVERSIBLE POUR SOCLE 2P+T/3P+T/3P+N+T, PLASTIQUE A ENTRAXES UNIFIE	052940	LEGRAND	1
36XF1	36	PRESSE-ETOUBE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 25	452512	CAPRI-CODEC	2
36XM1	36	FICHE DROITE 3P+T 32A, 380/415VAC, PLASTIQUE	052943	LEGRAND	1
45Q1	45	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 1A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22601	SCHNEIDER ELECTRIC	1
45Q2	45	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 1A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22601	SCHNEIDER ELECTRIC	1
46Q1	46	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 1A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22601	SCHNEIDER ELECTRIC	1
47Q1	47	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 1A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22601	SCHNEIDER ELECTRIC	1

=
+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
50A1	50	MAITRE IO-LINK AVEC INTERFACE PROFINET, 8 PORTS IO-LINK, 20-30VDC	AL1103	IFM	1
50A1	50	CABLE DE CONNEXION AVEC PRISE FEMELLE, 250VAC/300VDC, 4A, CABLE MPPE 5m, 4x	EVF486	IFM	1
52A1	52	MAITRE IO-LINK AVEC INTERFACE PROFINET, 8 PORTS IO-LINK, 20-30VDC	AL1103	IFM	1
52A1	52	CABLE DE CONNEXION AVEC PRISE FEMELLE, 250VAC/300VDC, 4A, CABLE MPPE 5m, 4x	EVF486	IFM	1
90-ANT1	90	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 16	451612	CAPRI-CODEC	1
90-ANT1	90	CARTE D'EXTENSION, 3G+GSM, MODEM UMTS/HSUPA PENTABANDE 7.3Mbit/s DESCENDANT	FLB 3202	EWON	1
90A1	90	SCALANCE XC108, COMMUTATEUR 8x10/100MB/s RJ45 PORTS	6GK5108-0BA00-2AC2	SIEMENS	1
90A1	90	CABLE DE CONNEXION, M12/RJ45, 30VAC/60VDC, CABLE MPPE 5m, 4x0.34mm2, 1.5A	EVF552	IFM	1
90A1	90	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 0.5M, GRIS	GGMCAT6S05M	GIGAMEDIA	1
90A1	90	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 1M, GRIS	GGMCAT6S1M	GIGAMEDIA	1
90A1	90	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 2M, GRIS	GGMCAT6S2M	GIGAMEDIA	1
90A1	90	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 3M, GRIS	GGMCAT6S3M	GIGAMEDIA	1
90A2	90	CARTE D'EXTENSION, 3G+GSM, MODEM UMTS/HSUPA PENTABANDE 7.3Mbit/s DESCENDANT	FLB 3202	EWON	1
90A2	90	ROUTEUR M2M INDUSTRIEL, MODULE DE BASE, 1 PORT ETHERNET ET 1 PORT RS232/422	FLEXY 20100_00MA/S	EWON	1
90RJ1	90	PROLONGATEUR FRONT COM MICRO RJ45	1018790000	WEIDMULLER	1
ARMORE	10	PORTE SCHEMA A4	NSYDPA4	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMORE	10	SERRURE AVEC POIGNEE	NSYN1242E1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMORE	10	JEU 4 ANNEAUX DE LEV. 6000	NSYSFEB	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMORE	10	ARMOIRE EN ACIER MONOBLOC AVEC PORTE PLEINE ET CHASSIS PLEIN GALVANISE 2000	NSYSM2010502DP	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMORE	10	JEU 2 JOINTS TECHN.L1000 18500	NSYSMBCE10	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMORE	10	KIT FRONTAL (4 COINS + 2 TRAPPES AVANT ET ARRIERE) POUR ARMOIRE L1000	NSYSPF10100	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMORE	10	JEU DE 2 TRAPPES LATERALES POUR SOCLE SM-SF 100x500mm	NSYSPS5100	SCHNEIDER ELECTRIC	1
BARRE CEM	10	BARRE OMNIBUS DE N, LARGEUR: 10mm, HAUTEUR: 3mm, LONGUEUR: 1000mm, COULEUR:	0402174	PHOENIX CONTACT	1
BARRE CEM	10	BORNE DE RACCORDEMENT POUR BLINDAGE, POUR MISE A LA TERRE SUR BARRES COLLEC	3025163	PHOENIX CONTACT	10
BARRE CEM	10	BORNE DE RACCORDEMENT POUR BLINDAGE, POUR MISE A LA TERRE SUR BARRES COLLEC	3025176	PHOENIX CONTACT	10
BARRE PE	10	COLLECTEUR DE TERRE 48 TROUS	BDT48	ZELEC	1
BD-PD62801	32	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 16	451612	CAPRI-CODEC	2
BD-PD62801	32	BOITE A ENTREES PREDEFONCEES IP55	ENN05004	SCHNEIDER ELECTRIC	1
BD-PD62802	32	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 16	451612	CAPRI-CODEC	2
BD-PD62802	32	BOITE A ENTREES PREDEFONCEES IP55	ENN05004	SCHNEIDER ELECTRIC	1
BD-PD62803	33	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 16	451612	CAPRI-CODEC	2
BD-PD62803	33	BOITE A ENTREES PREDEFONCEES IP55	ENN05004	SCHNEIDER ELECTRIC	1
BD-PD62804	33	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 16	451612	CAPRI-CODEC	2

=
+

	E.L.S. Allée André Marie Ampère 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES					CTP ENVIRONNEMENT	Document n° : ELS2012008	CLEARFLOW N°7 Nomenclature matériel	FOLIO 175 ◀ 174 176 ▶ Logiciel SEE v. 4.80
		B	04/02/2021	MODIFICATIONS	FM				
		A	11/01/2021	CREATION DU DOSSIER	EBN				
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES				

[illegible]