





Filtre à Poche SIDELINE SBF-0103-AD16-040B

m³/h

Spécification

Code Article

Données Techniques

Débit théorique max.

Surface filtrante Nombre de paniers supports Volume du filtre (V) Poids du filtre Hauteur d'Installation

Surface d'Installation Code de Construction Classification PED 97/23/EC

Matières

Couvercle, Brides, fonds

Autres pièces en contact avec le produit

Panier support

Boulonnerie (Boulons basculants à oeil)

Autres pièces Joints

Données de calcul

Pression max. admis. (PS) bar Temp. min./max. admis. (TS) °C

Raccordements

N1/N2 (entrée/sortie)

N3 (taraudé dans le couvercle)

Emballage

Dimensions (L x I x H)

Pièces de rechange

Panier support Entretoise de maintien de la poche Joint de couvercle NBR

Joint de panier en NBR Set de boulonnerie à oeil

Accessoires (en option)

Panier en toile inox (25 - 800 µm) Jeu de 2 supports muraux inox Manomètre Inox (16 bar) G 1/4" Robinet d'évent Inox G1/41 Jeu de 2 supports muraux inox

F610005

6 (élément filtrant / dépendant du fluide)

0.09

m² pcs.

litre approx. 3 approx. 12 kg approx. 840 mm approx. 250 x 250 mm AD 2000-Merkblätter

Art. 3 § 3

INOX CF8M INOX 316 Ti INOX 316 Ti Acier zingué **INOX 304**

16 160

mm

1x

1x

1x

NBR

G11/2" DIN 2986/DIN ISO 228-1 G 1/4" taraudage DIN ISO 228-1

sans bouchon

520 x 250 x 250

BKT-AS-AC-03 BFR-85-AC-03 OR-SBF-B-C03 PB-MO-65-OR

EBS-M16-ZA-65

FMB-AS-AB-03(-25-800) WMB-EBF-BB-03

M-16-S E-1/4-S FPM, EPDM

(Des modifications sont possibles sans préavis)



