BIOMOBIL



Type d'UMT	**BIOMOBIL 1 (Bioréacteur)**
Procédé	Biologique Séparation membranaire (container annexe)
Hauteur	2,95 m
Largeur	2,5 m
Longueur	12,5 m
Poids vide	5 810 kg
Poids plein	–
Raccordements hydrauliques	*Voir fiche de renseignements DT-N-590*
Raccordements électriques	*Voir fiche de renseignements DT-N-590*
Raccordements aérauliques	*Voir fiche de renseignements DT-N-590*
Qualité d'eaux admissibles	Eaux exemptes de polluants toxiques pour la biomasse

Manutention Grutage

Accès Libre

Documentation réglementaire

DT-N-590_BIOMOBIL 1 -Bioréacteur _ Fiche de renseignements
BIOMOBIL 1_Plans électriques_ELS1512111_INDc
G21001-P-03_Jumelage BIOMOBIL_PID_BIOMOBIL1

Documentation complémentaire

Documentation fournisseur

Surpresseur_KAESER_DB166_Fiche technique
Surpresseur_KAESER_DB166_Caractéristiques techniques
Surpresseur_KAESER_DB166C_Notcie utilisation
Diffuseurs_BIOTRADE_Type B_Fiche produit
Diffuseurs_BIOTRADE_Type B_Mise en marche et maintenance
Agitateur_TMI_SR4620.410 SJ_Fiche technique
Pompe doseuse_WATSON MARLOW_QDOS_MANUEL
Pompe doseuse _ WATSON MARLOW _ QDOS_ FICHE TECHNIQUE

UMT(s) associée(s)

UMT-1103

UMT-1305

Accès réservé