BIOMOBIL

Type d'UMT	**BIOMOBIL 2 (Bioréacteur)**
Procédé	Biologique Séparation membranaire (container annexe)
Hauteur	3,3 m
Largeur	2,5 m
Longueur	13,5 m
Poids vide	8 t
Poids plein	90 t
Raccordements hydrauliques	*Voir fiche de renseignements DT-N-640*
Raccordements électriques	*Voir fiche de renseignements DT-N-640*
Raccordements aérauliques	*Voir fiche de renseignements DT-N-640*
Qualité d'eaux admissibles	– 5 < pH < 9 – Chlorures < 2000 mg/l – T°C < 40°C – Effluents biodégradables – Absence de toxiques
Manutention	Grutage

Accès Libre

Documentation réglementaire

DT-N-640_BIOMOBIL 2 - Bioréacteur _ Fiche de renseignements
BIOMOBIL 2_Plans électriques_ELS1209042_IndC
G21001-P-03_Jumelage BIOMOBIL_PID_BIOMOBIL 2

Documentation complémentaire

Documentation fournisseur

Surpresseur_KAESER_DB166C_Fiche technique
Surpresseur_KAESER_DB166C_Notcie utilisation

UMT(s) associée(s)

UMT-1305

Accès réservé